

Duplo

from print to documents



A RICOH Company

PFi BIND 2100 PUR

**DE EENVOUDIGSTE EN
MEEST GEAVANCEERDE
PUR-PERFECTBINDER**

- Eenvoudig in gebruik
- Betrouwbaar, minimale downtime
- Ontworpen om PUR-bindingen te maken, gemakkelijk te gebruiken, te onderhouden en schoon te maken.



www.Albyco.com

De PFi BIND 2100 PUR van Duplo is het eenvoudigste en meest gebruikte geavanceerde PUR-bindstelsysteem. Het is ontwikkeld om PUR-bindingen te maken en is gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden en schoon te maken.

Het gepatenteerde orbitale PUR-systeem (POPS) biedt de oplossing, de meest productieve en zuinigste in zijn klasse!

Het POPS maakt het reinigings- en onderhoudsproces bijna overbodig, wat resulteert in een besparing van PUR-lijm, was en arbeidskosten.



Aanbevolen

De Duplo PFi 2100 PUR wordt aanbevolen voor:

Universiteit, scholen, huisrepro's, ontwerpstudio's, lokale overheid, copy- en printshops, P.O.D.-boekbinders

Kenmerken, voordelen

Eenvoudig in gebruik - Minimale training vereist

- Volautomatische set-up -
- Controlecentrum - Volledig aanpasbaar
- EasyLOAD-cartridge - Maakt het handelen van de PUR eenvoudiger dan EVA!
- 5 minuten reiniging - dankzij het gepatenteerde orbitale PUR
- Automatische modus - Verhoogt de productiviteit met toetsenloze bewerkingen

Slim nieuwe inkomstenbronnen aanboren

Vrijwel onbeperkte applicaties - Bindt bijna alles

- Flexibel ontwerpen - lijn eenvoudig afbeeldingen en tekst uit in uw cover en binnenwerk
- Applicatieontwerp - Ronde of vierkante afwerking, perfect gebonden boeken

Betrouwbaarheid - Minder downtime

- Robuust en zwaar belastbaar
- Virtual Network Computing - laat engineering op afstand toe en verbetert prestaties



Nauwkeurigheid en afvalvermindering door automatisering

- Ingebouwd boekblokmeetsysteem
- Nauwkeurige lijmdosering
- Lijmafsnijdingen voor productie van hoge kwaliteit
- Gepatenteerd orbitaal PUR-systeem (POPS)




Specificaties




A RICOH Company

Minimum boek- formaat	80 x 80 mm
Max. rug lengte	80 - 330 mm
Cover afmetin- gen	Min. 80 x 160 mm Max. 340 x 900 mm
Cover dikte	80 - 300 g/m ²
Rugbreedte	1-40 mm
Snelheid	Tot 290 boeken per uur
Lijm applicatie rug	PUR
Lijm applicatie zijden	PUR
Stroomverbruik	Enkele fase 230V/50Hz/12A
Gewicht	380 kg
Afmetingen (LxHxB)	1.442 x 750 x 1.260 mm




Zelfdichtend mondstuk



Gesloten PUR-tank



Kleuren touchscreen



Easy LOAD- cartridge



Rug voorbereidingstool



Duplo is een handelsmerk van de Duplo Corporation. Duplo voert een beleid van continue verbetering en behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Productiesnelheden zijn gebaseerd op optimale bedrijfsomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk van de voorraad en de omgevingsomstandigheden. Als onderdeel van het voortdurende programma voor productverbetering kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ref: DUPLOPFI BIND2100PUR/04/19/NL

Albyco Nederland bv
Takkebijsters 51-B
NL-4817 BL Breda
Nederland

www.albyco.com
sales@albyco.com
Tel. +31 (0)76 230 54 00