



A RICOH Company

# FASTBIND PUREVA SMART

## PERFECT BINDING

Automatisch bindsysteem voor PUR en EVA

- Automatische perfectbinder
- Voorzien van een gebruiksvriendelijk touchscreen
- Werkt met zowel PUR- als EVA-lijmen
- Wordt geleverd in een ergonomisch werkstation.




[www.Albyco.com](http://www.Albyco.com)

**De Fastbind PurEva Smart bindt zowel soft- als hardcovers, tot formaat A3 portrait! Dankzij de elektronische temperatuurregeling kunnen verschillende soorten hotmelt-lijmen, met name polyurethaan (PUR)-lijmen en ethyleen-vinyl-acetaat (EVA)-lijmen. Fastbind verzekert de best mogelijke bindkwaliteit in deze range met EVA-lijm. Bovendien garandeert PUR-lijm een buitengewone bindkracht.**

### **Ontworpen voor de digitale werkomgeving**

Fastbind Pureva Smart is een volledig uitgerust ergonomisch werkstation. Compact, stil, schoon en zeer veilig. Het past in elke moderne, digitale printomgeving. Betrouwbaar en robuust, gegarandeerde kwaliteit en productiviteit voor een budgetvriendelijke investering.



### **Kleuren touchscreen controlepaneel**

Fastbind Pureva Smart is ontworpen voor de best mogelijke bindkwaliteit. De operator voert de juiste parameters voor het te binden boek via

voorgeprogrammeerde instellingen op het intuïtieve touchscreen: type omslag, papiersoort, formaat. Met deze informatie stelt de machine zichzelf in voor de creatie van de best-mogelijke boekbinding.

### **Slimme automatisering**

Het bindproces wordt verder vergemakkelijkt door slim gebruik van automatisering. De operator beheert alle kritieke stappen om een boek van perfecte kwaliteit te maken. Opruw-, lijm- en kneepfuncties zijn geautomatiseerd voor precisie, consistentie, gemak en gebruikerscomfort. De Fastbind Pureva Smart berekent automatisch de optimale druk, snelheid en het aantal cycli voor de opruw- en lijmstappen, evenals de kneeptijd voor elk boek op basis van formaat, dikte en omslagtype.

### **Snelle automatische reiniging**

De Fastbind Pureva Smart maakt het gemakkelijk en snel om de PUR-tank te reinigen of te vervangen. Met de reinigingsinstelling heeft de Pureva Smart slechts enkele minuten nodig om zijn PUR-lijmtank te legen en schoon te maken.



# Specificaties



A RICOH Company

## Fastbind PurEva Smart

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Snelheid soft cover-boeken per uur*</b> | 180                                                   |
| <b>Snelheid hardcover-boeken per uur*</b>  | 90                                                    |
| <b>Min/max binddikte</b>                   | 0,1 - 45 mm                                           |
| <b>Maximum ruglengte</b>                   | 455 mm                                                |
| <b>Maximale boek dikte</b>                 | 335 mm                                                |
| <b>Maximale dikte softcover-omslag</b>     | 400 gr**                                              |
| <b>Voltage (V) / Frequentie (Hz)</b>       | 110-120/220-240 VAC/50-60 Hz                          |
| <b>Max. stroomverbruik</b>                 | 6.3 A                                                 |
| <b>Rug preparatie</b>                      | Automatisch (Fastbind Paper Grain Opening- roughener) |
| <b>Lijmsysteem</b>                         | Automatisch (Fastbind lijmrol roller)                 |
| <b>Knijsysteem</b>                         | Automatisch                                           |
| <b>Reiniging PUR-tank</b>                  | Semi-automatisch                                      |
| <b>Procesaansturing</b>                    | Digitale touch screen                                 |
| <b>Keurmerken</b>                          | CE                                                    |
| <b>Opties:</b>                             |                                                       |
| <b>Purex rookafzuiging en filters</b>      |                                                       |
| <b>Hard cover toolkit</b>                  | Papieraanleg en knijpbalk                             |
| <b>EVA-lijm upgrade kit</b>                | Inclusief tank, dop en grijper                        |
| <b>Machinegewicht, incl. werkstation</b>   | 177 kg                                                |
| <b>Machine Afmetingen</b>                  | 1130 x 650 x 1350 mm                                  |



\* Afhankelijk van operator en boekformaat

\*\* Afhankelijk van covermateriaal

Fastbind biedt complete en professionele afwerkingsoplossingen voor gepersonaliseerde on-demand boekenproductie en winstgevendende korte runs.

Drie bindmethoden voor het binden van boeken kunnen elk worden aangevuld met waardevolle, elegante harde covers op maat, met een uniek ontwerp.

Fastbind betekent hoge kwaliteit binnen het bereik van iedereen en produceert allerhande formaten, diktes en hoezen, ongeacht welk type printer of papier wordt gebruikt.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ref: FASTBINDPUREVASMART03/20NL

**Albyco Nederland bv**  
**Takkebijsters 51-B**  
**NL-4817 BL Breda**  
**Nederland**

**[www.albyco.com](http://www.albyco.com)**  
**[sales@albyco.com](mailto:sales@albyco.com)**  
**Tel. +31 (0)76 230 54 00**

