

Albyco



A RICOH Company

Albyco C 52

Elektrische stapelsnijder

- 52 cm snijlengte, 80 mm stapelhoogte
- Touchscreen bediening en PLC-controller
- Elektromechanisch aangedreven mes, persbalk en achteraanleg
- Lichtlijnbeveiliging



www.Albyco.com

Albyco C52 stapelsnijders: Ideale oplossing voor de digitale workflow



A RICOH Company




Albyco C52 zonder zijtafels



Albyco C52 met zijtafels

Belangrijkste kenmerken:

- Snijdt het tot formaat van 520 mm breed x 520 mm diep
- Hoge snij nauwkeurigheid: 0,1 mm met een maximale snijhoogte van 80 mm
- Kortste snede van 25 mm (met persbalkbescherming 40 mm standaard)
- Programmeerbaar touchscreen en PLC-besturing
- Elektromechanisch mes, persbalk en achteraanleg
- Persdruk regelbaar vanaf het touchscreen
- Optische snijlijn-indicator
- Werkblad voorzien van poedercoating
- Extra handmatige knop voor micro-nauwkeurige instelling van de achteraanleg
- Lichtlijnbeveiliging, gelijktijdige dubbele bediening, geheel volgens CE-conformiteit



www.Albyco.com

Specificaties



A RICOH Company



Albyco C52 Elektrische stapelsnijder

Snijbreedte	Tot 520mm
Snijdiepte, max. afstand tot achteraanleg	520 mm
Snijhoogte	Tot 80 mm
Korste snede	22 mm zonder persbalkbescherming 40 mm met persbalkbescherming
Lengte werkblad tot het mes	460 mm
Snij nauwkeurigheid	0,1 mm
Mes-aandrijving	Elektro-mechanisch
Persbalk	Elektro-mechanisch
Achteraanleg	Elektro-mechanisch 57 mm/s
Gewicht	280 kg (310 kg met zijtafels)
Afmetingen zonder zijtafels	1260 x 880 x 1260 mm
Afmetingen met zijtafels	1260 x 1580 x 1260 mm
Veiligheid	Infrarode lichtlijnbeveiliging boven de voortafel, veiligheidskap aan de achterzijde, hoofdschakelaar, elektronisch gestuurde tweehands-bediening, automatische terugkeer van mes en persbalk vanuit elke positie
Voeding	230V, 50Hz, 20 A
Zijtafels	Optioneel, elk 350x400 mm
Luchttafel	Niet beschikbaar



Albyco Nederland B.V.
Elschot 2
NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
sales@albyco.com
www.albyco.com

Ref: ALBYCOC52/09/25/NL